



TOIMINTARADAN KÄYTTÖOPAS



Ilmatäytteinen toimintarata – jännitystä ja toimintaa

Ilmatäytteinen toimintarata toimii tapahtumissa hyvänä vetonaulana. Sen avulla tapahtuma saa aivan uudenlaisen iloisen tekemisen meiningin. Toimintaradan suunnittelu on tapahtunut palokuntatoiminnan erilaisten peruselementtien kautta, kuten sukeltaminen, kiipeäminen, ryömintä ja laskeutuminen.

Oppaan tarkoituksena on selventää kuinka toimintarataa käytetään, kuinka se pystytetään, puretaan ja mitä käytön jälkeen tulee huomioida. Lisäksi oppaassa on muutamia vinkkejä onnistuneen tapahtuman toteuttamiseksi ja vinkkejä radan turvallisesta käytöstä.

Hyvää ja onnistunutta tapahtumaa toivoen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK



Yleistä toimintaradasta:

- » toimintarata on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille
- » toimintarata on kooltaan noin 9 x9 metriä
- » radan sähköntarve on 2,2 kW. Rata toimii kahdella 1,1 kW puhaltimella
- » rata koostuu kahdesta puhaltimesta ja kolmesta ilmatäytepatjasta, jotka kiinnitetään toisiinsa tarraimien ja sulkurenkaiden avulla
- » radan kokonaispaino on n. 400 kg
- » radalla ei saa olla kengät jalassa
- » rata soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön

Radan turvallisuusohjeita

- » radalla liikkuminen alkoholin vaikutuksen alaisena on kielletty
- » radalla hyppiminen on kielletty
- » aikuisen tulee aina valvoa radalla liikkumista
- » mikäli lapsi ei omatoimisesti pääse nousemaan patjoille, ei hän myöskään pääse liikkumaan radalla
- » alle 6-vuotiailla huoltajan tulisi olla radalla liikkuessa mukana
- » mikäli toimintarata rikkoontuu, asia tulee välittömästi tarkistaa ja tarvittaessa toiminta keskeyttää. Asiasta ilmoitus myös radan lainaajalle
- » ennen radalle menoa on hyvä tyhjentää taskut, ettei tavarat tipu radalle
- » toimintarataa saa käyttää ainoastaan molempien puhaltimien käydessä
- » kaikki tarraimet ja sulkurenkaat tulee kiinnittää huolella!
- » mikäli mahdollista, niin valvojia tulisi olla kolme. Kaksi radan sisään menoaukon kohdalla ja yksi takapuolella valvomassa kiipeilyä

Toimintarata koostuu kolmesta osasta, jotka kiinnitetään toisiinsa tarroilla ja sulkurenkailla. **On ehdottoman tärkeää kiinnittää kaikki tarrat ja sulkurenkaat toisiinsa huolellisesti.**

Huom! Kaikki toimintaradan käyttäjät ovat radalla omasta halustaan ja omalla vastuullaan. Järjestäjä tai toimintaradan omistaja eivät vakuuta radan käyttäjiä mahdollisen loukkaantumisen takia.


Radan tekniset tiedot

Rata koostuu kolmesta rullasta (oikea ja vasen, keskiosa), jotka painavat noin 150 kg/kpl. Märkinä ne painavat huomattavasti enemmän. Toimiakseen puhaltimet tarvitsevat vähintään 2,2 kW sähköä. Rata on suurikokoinen ja näyttävä. Pystyttämiseen on hyvä varata noin 10 x 10 metrin alue. Radan korkeus on reilu 4 metriä, joten varaa korkeussuunnassa riittävästi tilaa.

Radan materiaali on PVC-muovia, joten se soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön niin kesällä kuin talvella. Talvipakkasilla rata on liukas ja kova ulkotiloissa. Puhdistamiseen ei tarvitse liuottimia, pelkkä vesi on hyvä.



10 x 10 m



Näin pystytät toimintaradan:



1. Levitä ilmapatjat tasaiselle maa-alueelle.



2. Kiinnitä tarraimet ja sulkurenkaat toisiinsa.



3. Kiinnitä puhaltimet ilma-aukkoihin.



4. Asenna sähköt puhaltimille.



5. Tarkista, että sivujen ilma-aukot ovat kiinni. Sulje tarvittaessa. Kuvan ilma-aukko on auki.



6. Käynnistä puhaltimet yksi kerrallaan virtapiikin välttämiseksi. Toimintarata on käyttövalmis noin 5-10 minuutin kuluttua.



7. Toimintaradan ilmapatjat ovat täyttyneet, kun musta-keltainen kypärä on noussut pystyasentoon.



8. Asenna radan suuaukoille kenkämatto.



9. Testaa radan toimivuus

Tapahtuman järjestäjistä olevan toimihenkilön tulee testata radan toimivuus ennen käyttöönottoa. Mikäli rata on tyhjänoloinen tai kypärä ei ole noussut pystyasentoon, tulee selvittää vian lähde. Varmistu, että sivujen neljä ilma-aukkoa ovat kiinni ja molemmat puhaltimet ovat käynnissä sekä puhaltimelta edustan ilma-aukot ovat hyvin suljettuna ja tiiviinä.



On huomioita, että ilmapatjojen saumat vuotavat. Mikäli näin ei tapahtuisi, ilmatäytteinen toimintarata hajoaisi, koska puhaltimet puhaltavat koko ajan radan sisälle uutta ilmaa. Ilmatäytepatjojen vuotavia saumoja ei saa teipata tai muutoin sulkea ja rataan ei saa kiinnittää mainoksia tai muuta vastaavaa.

Näin kasaat toimintaradan:



1. Tyhjennä rata kaikista henkilöistä.



2. Siivoa rata ennen tyhjentämistä.



3. Sammuta puhaltimet ja irrota ne paikoiltaan.



4. Avaa sivuilla olevat ilma-aukot.



5. Anna patjan tyhjäytyä itsestään noin puolituntia.



6. Irrota tarraimet ja sulkurenkaat toisistaan (jätä ne rataan kiinni).



7. Rullaa ilmapatjat rullalle. Huom! Hyvä tallominen antaa parhaan lopputuloksen.




8. Kiinnitä kuormaliinat. Rata koostuu kolmesta kuvan mukaisesta rullasta ja kahdesta puhaltimesta.

Radan huolto

Rata tulee huoltaa käytön jälkeen. Radalle kertyy yleensä ruohoa, hiekkaa ja kiviä, jotka tulee heti käytön jälkeen puhdistaa/poistaa. Harja sopii hyvin puhdistamiseen. Kenkien poistamisalustana on hyvä käyttää mattoa tai kevytpeitettä. Näin rata pysyy puhtaampana ja seuraavalle käyttäjäturvallisena.

Toimintaradan laitojen kokoaminen 2 kpl

Toimintaradan keskiosan kokoaminen.





Radan lainaaminen

Toimintaradan lainaus on palokuntabenjiradan tavoin käyttäjälleen **maksuton**. Maksun periminen radalla liikkujilta ei ole suotavaa. Lainaavataho huolehtii radan siisteydestä sekä radan nouto- ja palautuskuljetuksista ja mahdollisista kuljetuskuluista.

Rata palautetaan radan säilytyspaikkaan, mikäli seuraavan lainaajan tai radan omistajan kanssa ei ole toisin sovittu. Radan lainaaja sitoutuu myös siivoamaan radan käytön jälkeen. Mikäli tämä ei ole mahdollista esim. vesisateen vuoksi, on asiasta sovittava erikseen seuraavan lainaajan kanssa.

Järjestäjän muistilista:

- » jokainen ratojen välissä oleva tarrain ja sulkurengas on kiinnitettävä huolella
- » aina pysyttämisen jälkeen järjestäjä testaa radan ensimmäisenä
- » rata on ensisijaisesti suunniteltu lasten käyttöön
- » päihtyneenä radalle meno on ehdottomasti kielletty
- » lopuksi siivoa rata ruohosta, hiekasta yms. ennen pakkaamista. Näin seuraava käyttäjä saa siistin radan heti käyttöönsä
- » mikäli pakkaat radan märkänä, ilmoita asiasta seuraavalle taholle, jotta he tietävät varata aikaa radan kuivumiselle
- » mikäli havaitset ilmatäyteradassa tai sähkölaitteissa vikoja, puutteita, rikkoutumia tai muita epäilyttäviä asioita ilmoita siitä radan palauttamisen yhteydessä

Toimintaradalle osallistujan ikää tai kokoa ei ole rajoitettu, mutta pienten lasten (alle 120 cm tai alle 6-vuotias) mukana olisi hyvä olla lapsen huoltaja. Näin esteiden ylitys ja takaisin kiipeilyosuus sujuvat huomattavasti helpommin ja turvallisesti.

Radan käyttö on ehdottomasti kielletty, kun

- puhaltimet eivät jostakin syystä toimi
- puhaltimet on sammutettu tyhjentämistä varten
- on päihtyneenä



Tosikisaajille pieni kilpailu:

1. Tarvitaan yksi lähettäjä
2. Kaksi henkilöä käy selälleen keskipatjalle
3. Lähtömerkistä he kiertävät radan kaksi kertaa mahdollisimman nopeasti
4. Voittaja on se, joka ensin koskettaa sisäänmenokaaren valkoista osaa



Tapahtuman markkinointi

- henkilökohtaiset kontaktit
- sähköposti, kirjeet
- internetsivut
- banderollit, rollupit, julisteet ja esitteet mainospaikoilla
- mobiilipalvelut
- paikalliset koulut, päiväkodit, kirjasto ja kerhot
- sanoma- ja aikakauslehdet
- henkilöstölehdet, oma tiedotuslehti/-kirje
- kunnan kanavat
- ilmoitustaulut

Ole hyvissä ajoin yhteydessä paikallislehden toimittajiin ja radiokanaviin. Näin saat tehostettua tapahtuman markkinointia. Tiedotetta julkaistaessa sen tulee olla selkeä, helppolukuinen, ja hyvää suomen kieltä. Varsinaisen tiedotteen tulisi mahtua yhdelle A4 arkille. Tiivistäen sen tulisi vastata kysymyksiin kuka, mitä, milloin, missä ja miksi.

Pieni muistilista

1. muista, että tapahtuman tärkein tavoite on pitää yleisö ja osallistujat tyytyväisinä. He ovat tyytyväisiä, kun heidän odotuksensa ja toiveensa täyttyvät
2. yksi tärkeimmistä onnistumisen tekijöistä on oman jäsenistön käyttäytyminen ja palveluattisuus. Valmistele repliikit henkilöille valmiiksi
3. määrittele valmiiksi mitä tapahtumalla halutaan viestiä, ulkoisen kuvan parantaminen <> jäsenrekrytointi





Tapahtumien oheisohjelmaa

Hyvä tapahtuma sisältää toimintaradan lisäksi oheisohjelmaa, kuten

- » musiikkia (huomio Teosto ja Gramex –maksut)
- » alkusammutuskoulutusta
- » kilpailuja
 - sankoruiskukisa
 - palovaroittimen paristonvaihtokisa
 - väriyhteisiä
 - yleisiä kodin paloturvallisuuskysymyksiä
- » toiminnan ja kaluston esittelyä
- » tehtävärasteja
 - verensokerin ja verenpaineen mittausta
 - solmujen tekoa
 - elvytystä
 - vesisuihkutusta
- » arvonta, jossa palkintona alkusammutuskoulutusta tai palokunnan tuotepalkintoja
- » esite- ja materiaalijakoa
 - palokuntaesite
 - rekryesite
 - kodin turvaopas
 - tarroja
 - heijastimia tai
 - ilmapalloja
- » palokuntatuotteiden myyntiä (esim. käsiammuttimia, t-paitoja, lippiksiä, palovaroittimen paristoja, turvalaisimia, palovaroittimia tai sammutuspeitteitä)

Hyvin valmisteltu tapahtuma tuo lisänäkyvyyttä. Ennakoilmoitukset hyvissä ajoin paikallislehteen sekä ennakkomainokset jakoon kauppojen ja liiketilojen, koulujen, päiväkotien, liikuntapaikkojen ja asuntoalueiden läheisyyteen. Tapahtumaa kannattaa hyödyntää myös uusien jäsenten mukaan saamisessa.

Kertaus:

- rata tarkoitettu lapsille
- aseta ilmapatjan reunalle kenkämatto
- oikea ja vasenkylki kiinnitetään sulkurenkailla ja tarranauhoilla keskiosaan
- päihtyneenä radalla kulkeminen ehdottomasti kielletty
- sähkötehon tarve 2,2 kW
- puhdista rata käytön jälkeen
- jos soitat musiikkia, varmista soittoluvista Teostolta ja Gramexilta

Tapahtuman järjestämisen tueksi markkinointi ja mainonta

- mainokset paikallislehdissä, internetsivuilla, valotolpissa tai liiketilojen ikkunoissa
- arpajaiset, joissa palkintona palokunnan tai turvallisuustuotteita
- kysy valistusmateriaalia pelastuslaitokselta, pelastusliitosta tai SPEKistä

Hyvää ja onnistunutta tapahtumaa toivoen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

